



KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x das Maß von Schirmspitze zum Strebenende, am Schirm gemessen.
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.




RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL


		Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
Schirmmodell A / Umbrella type A	210 ø				250 ø			300 ø			350 ø		
Standardhöhe C / Standard height C	251				251			273			273		
Durchgangshöhe D / Clearance D	212				207			223			220		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	38				38			53			53		
Gewicht / Weight	7				8			15			16		
ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	-	KL2100	..	0	KL2500	..	0	KL3000	..	0	KL3500	..	0
ZUBEHÖR - ACCESSORIES													
Flaschenzug / Pulley		FZKL21001			FZKL25001			FZKL30001			FZKL35001		
Knickmechanismus / Tilt mechanism¹⁾		KL2100	..	1	KL2500	..	1	KL3000	..	1	KL3500	..	1
SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC		SB2100	..		SB2500	..		SB3000	..		SB3500	..	
SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE²⁾ Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper		SHR00100			SHR00100			SHR00200			SHR00200		
SCHIRMSTÄNDER¹⁾ - UMBRELLA BASES¹⁾													
Bodenplatte Beton / Concrete base		BP140030			BP140050			BP156050			BP156050		
Gewicht / Weight	25				50			50			50		
Bodenplatte Granit / Granite base		BP340031			—			—			—		
– Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg													
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036			—			—		
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064			BP356064			BP356064		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063			BP356063			BP356063		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073			BP356073			BP356073		
Bodenplatte Stahl / Steel base		BP440035			BP440035			BP456055			BP456055		
Gewicht / Weight	35				35			55			55		
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002		
Bodenhülse / Ground sleeve		DH380000			DH380000			DH530000			DH530000		

KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x das Maß von Schirmspitze zum Strebenende, am Schirm gemessen.
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.



RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL

	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
Schirmmodell A / Umbrella type A	400 ø			450 ø			500 ø		
Standardhöhe C / Standard height C	302			302			323		
Durchgangshöhe D / Clearance D	240			235			245		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	63			63			63		
Gewicht / Weight	19			21			33		
ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	KL4000	..	0	KL4500	..	0	KL5000	..	0
ZUBEHÖR - ACCESSORIES									
Flaschenzug / Pulley	FZKL40001			FZKL45001			FZKL50001		
Knickmechanismus / Tilt mechanism¹⁾	—			—			—		
SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	SB4000	..		SB4500	..		SB5000	..	
SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE²⁾ Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00300			SHR00300			SHR00400		
SCHIRMSTÄNDER¹⁾ - UMBRELLA BASES¹⁾									
Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	75	BP164080		75	BP164080		120	BP164120	
Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP364064		—			—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP364063		—			—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP364073		BP364073			—		
Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	70	BP464070		70	BP464070		—		
Rollensatz / Castors		BP900002		BP900002			—		
Bodenhülse / Ground sleeve		DH630000		DH630000			DH630000		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.




HINWEIS:




- ¹⁾ Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung.
Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.
- ²⁾ Sonderausführung in ACRYLTUCH möglich.

All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

NOTE:

- ¹⁾ The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation.
When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.
- ²⁾ Special design in ACRYLFABRIC possible.

KLASSIKER																																																																																																																									
				QUADRATISCH SQUARE			QUADRATISCH SQUARE																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Art.-Nr.</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>F</th> <th>K</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>F</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB</td> <td>190 x 190</td> <td></td> <td></td> <td>210 x 210</td> <td></td> <td></td> <td>250 x 250</td> <td></td> <td></td> <td>300 x 300</td> <td></td> <td></td> <td>350 x 350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standardhöhe C / Standard height C</td> <td>251</td> <td></td> <td></td> <td>251</td> <td></td> <td></td> <td>273</td> <td></td> <td></td> <td>273</td> <td></td> <td></td> <td>302</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durchgangshöhe D / Clearance D</td> <td>217</td> <td></td> <td></td> <td>212</td> <td></td> <td></td> <td>225</td> <td></td> <td></td> <td>225</td> <td></td> <td></td> <td>240</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stamm-ϕ E in mm / Pole-ϕ E in mm</td> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht / Weight</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</td> <td>KL1919</td> <td>..</td> <td>0</td> <td>KL2121</td> <td>..</td> <td>0</td> <td>KL2525</td> <td>..</td> <td>0</td> <td>KL3030</td> <td>..</td> <td>0</td> <td>KL3535</td> <td>..</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>											Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	190 x 190			210 x 210			250 x 250			300 x 300			350 x 350			Standardhöhe C / Standard height C	251			251			273			273			302			Durchgangshöhe D / Clearance D	217			212			225			225			240			Stamm- ϕ E in mm / Pole- ϕ E in mm	38			38			53			53			63			Gewicht / Weight	6			8			15			18			24			ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	KL1919	..	0	KL2121	..	0	KL2525	..	0	KL3030	..	0	KL3535	..	0
	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K																																																																																																										
Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	190 x 190			210 x 210			250 x 250			300 x 300			350 x 350																																																																																																												
Standardhöhe C / Standard height C	251			251			273			273			302																																																																																																												
Durchgangshöhe D / Clearance D	217			212			225			225			240																																																																																																												
Stamm- ϕ E in mm / Pole- ϕ E in mm	38			38			53			53			63																																																																																																												
Gewicht / Weight	6			8			15			18			24																																																																																																												
ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	KL1919	..	0	KL2121	..	0	KL2525	..	0	KL3030	..	0	KL3535	..	0																																																																																																										
ZUBEHÖR - ACCESSORIES																																																																																																																									
Flaschenzug / Pulley	FZKL19191			FZKL21211			FZKL25251			FZKL30301			FZKL35351																																																																																																												
Knickmechanismus / Tilt mechanism¹⁾	KL1919	..	1	KL2121	..	1	KL2525	..	1	KL3030	..	1	—																																																																																																												
SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	—			SB2121	..		SB2525	..		SB3030	..		SB3535	..																																																																																																											
SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE²⁾ Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00100			SHR00200			SHR00200			SHR00300			SHR00400																																																																																																												
SCHIRMSTÄNDER¹⁾ - UMBRELLA BASES¹⁾																																																																																																																									
Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	25	BP140030		25	BP140030		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080																																																																																																											
Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg		BP340031			BP340031		—			—			—																																																																																																												
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036		—			—			—																																																																																																												
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064			BP356064			BP356064			—																																																																																																											
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063			BP356063			BP356063			—																																																																																																											
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073			BP356073			BP356073			BP364073																																																																																																											
Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	35	BP440035		35	BP440035		55	BP456055		70	BP456070		70	BP464070																																																																																																											
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002			BP900002																																																																																																											
Bodenhülse / Ground sleeve		DH380000			DH380000			DH530000			DH530000			DH630000																																																																																																											

KLASSIKER															
	QUADRATISCH SQUARE		RECHTECKIG RECTANGULAR												
															
	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	400 x 400			150 x 200			220 x 300			260 x 350			300 x 400		
Standardhöhe C / Standard height C	323			251			273			273			302		
Durchgangshöhe D / Clearance D	260			221			230			215			246		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	63			38			53			53			63		
Gewicht / Weight	32			7			14			15			20		
ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	KL4040	..	0	KL1520	..	0	KL2230	..	0	KL2635	..	0	KL3040	..	0
ZUBEHÖR - ACCESSORIES															
Flaschenzug / Pulley	FZKL40401			FZKL15201			FZKL22301			FZKL26351			FZKL30401		
Knickmechanismus / Tilt mechanism¹⁾	—			³⁾ KL1520	..	1	—			—			—		
SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC	SB4040	..		—			SB2230	..		SB2635	..		SB3040	..	
SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE²⁾ Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00400			SHR00100			SHR00200			SHR00300			SHR00400		
SCHIRMSTÄNDER¹⁾ - UMBRELLA BASES¹⁾															
Bodenplatte Beton / Concrete base Gewicht / Weight	120	BP164120		25	BP140030		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080	
Bodenplatte Granit / Granite base – Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg	—				BP340031		—			—			—		
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg	—				BP340036		—			—			—		
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg	—				BP340064			BP356064			BP356064		—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg	—				BP340063			BP356063			BP356063		—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg	—				BP340073			BP356073			BP356073		BP364073		
Bodenplatte Stahl / Steel base Gewicht / Weight	—			35	BP440035		55	BP456055		70	BP456070		70	BP464070	
Rollensatz / Castors	—				BP900002			BP900002			BP900002		—		
Bodenhülse / Ground sleeve		DH630000			DH380000			DH530000			DH530000			DH630000	

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.

HINWEIS:

- ¹⁾ Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.
- ²⁾ Sonderausführung in ACRYLTUCH möglich.
- ³⁾ Bitte Knickrichtung angeben.

All specified dimensions/weights are approx. Measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

NOTE:

- ¹⁾ The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.
- ²⁾ Special design in ACRYLFABRIC possible.
- ³⁾ Please advise tilt direction.